

VIARECO
S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA **DE PRODUCTOS**

f in www.marecomx.com

VIARECO
S.A. DE C.V.

¿QUIÉNES SOMOS?


Somos una empresa de suministros de instrumentación y material para la industria de hidrocarburos respaldada por 13 años de experiencia.

Atendemos las necesidades de empresas privadas a través de un amplio portafolio de productos de alta calidad y a precios competitivos.

Nos caracteriza el compromiso con el servicio al cliente transformando la experiencia de compra en satisfacción total.



TUBERÍAS



TUBERIA ACERO AL CARBON Y GALV. CED.40

La Tubería sin Costura cumple con las especificaciones API 5L, ASME SA106, ASTM A-53; En grados B, X42, PSL

VIARECO
S.A. DE C.V.


Tabla de referencia de espesores de Tuberia sin costura

Diametro			Cedula											
Nominal	Real													
Pulg	mm	mm	20	30	STD/40's	40	60	XS/80's	80	100	120	140	160	XXS
1/4"	6	13.70			2.24	2.24		3.02	3.02					
3/8"	10	17.10			2.31	2.31		3.20	3.20					
1/2"	15	21.30			2.77	2.77		3.73	3.73				4.78	7.47
3/4"	20	26.70			2.87	2.87		3.91	3.91				5.56	7.82
1"	25	33.44			3.38	3.38		4.55	4.55				6.35	9.09
1 1/4"	32	42.20			3.56	3.56		4.84	4.85				6.35	9.70
1 1/2"	40	48.30			3.68	3.68		5.08	5.08				7.14	10.15
2"	50	60.30			3.91	3.91		5.54	5.54				8.74	11.07
2 1/2"	65	73.00			5.16	5.16		7.01	7.01				9.52	14.02
3"	80	88.90			5.49	5.49		7.62	7.62				11.13	15.24
3 1/2"	90	101.60			5.74	5.74		8.08	8.08					
4"	100	114.30			6.02	6.02		8.56	8.56		11.13		13.49	17.12
5"	125	141.30			6.55	6.55		9.53	9.53		12.70		15.88	19.05
6"	150	168.30			7.11	7.11		10.97	10.97		14.27		18.26	21.95
8"	200	219.30	6.35	7.04	8.18	8.18	10.31	12.70	12.70	15.09	18.26		23.01	22.23
10"	250	273.10	6.35	7.8	9.27	9.27	12.7	12.70	15.09	18.26	21.44	20.62	28.58	25.40
12"	300	323.90	6.35	8.38	9.52	10.31	14.27	12.70	17.48	21.44	25.40	25.40	32.32	25.40
14"	350	355.60	7.92	9.52	9.52	11.13	15.09	12.70	19.05	23.83	27.79	28.58	35.71	
16"	400	406.40		9.52	9.52	12.7	16.66	12.70	21.44	26.19		31.75		
18"	450	457.20			9.52	14.27	19.05	12.70	23.83					
20"	500	508.00	9.52		9.52	15.09	20.62	12.70	26.19					
22"	550	558.80	9.52	12.7	9.52		22.23	12.70						
24"	600	609.60	9.52	14.27	9.52	17.48	24.61	12.70	30.96					

Tabla de referencia de peso de Tuberia

Diametro			Cedula											
Nominal	Real													
Pulg	mm	mm	20	30	STD/40's	40	60	XS/80's	80	100	120	140	160	XXS
1/4"	6	13.70			0.63	0.63		0.80	0.80					
3/8"	10	17.10			0.84	0.84		1.10	1.10					
1/2"	15	21.30			1.27	1.27		1.62	1.62				1.95	2.55
3/4"	20	26.70			1.69	1.69		2.20	2.20				2.90	3.64
1"	25	33.44			2.50	2.50		3.24	3.24				4.24	5.45
1 1/4"	32	42.20			3.39	3.39		4.47	4.47				5.61	7.77
1 1/2"	40	48.30			4.05	4.05		5.41	5.41				7.25	9.56
2"	50	60.30			5.44	5.44		7.48	7.48				11.11	13.44
2 1/2"	65	73.00			8.63	8.63		11.41	11.41				14.92	20.39
3"	80	88.90			11.29	11.29		15.27	15.27				21.35	27.68
3 1/2"	90	101.60			13.57	13.57		18.63	18.63					
4"	100	114.30			16.07	16.07		22.32	22.32		28.32		33.54	41.03
5"	125	141.30			21.77	21.77		30.97	30.97		40.28		49.11	57.43
6"	150	168.30			28.56	28.56		42.56	42.56		54.20		67.56	79.22
8"	200	219.30	33.31	36.81	42.55	42.55	53.08	64.64	64.64	75.92	90.44	100.92	111.27	107.92
10"	250	273.10	41.77	51.03	60.31	60.31	81.55	81.55	96.01	114.75	103.06	155.15	172.33	155.15
12"	300	323.90	49.73	65.20	73.88	79.73	108.96	97.46	132.08	159.91	186.75	208.14	238.76	186.97
14"	350	355.60	67.90	81.33	81.33	94.55	126.71	107.39	158.10	194.96	224.56	253.56	281.72	
16"	400	406.40		93.77	93.77	123.30	160.12	123.30	203.53	245.56				
18"	450	457.20			105.16	155.80	205.74	139.15	254.55					
20"	500	508.00	117.15		117.15	183.42	247.83	155.12	331.17					
22"	550	558.80	129.3	171.10	129.13		294.25	171.09						
24"	600	609.60	141.12	209.60	141.12	255.41	355.26	187.06	442.08					

ESPARRAGOS Y TORNILLOS



- GRADO B7
- A-325
- CABEZA ALLEN
- INOXIDABLE
- DE BROCHE
- BIRLOS PARA TECHO
- ABRAZADERAS "U"
- ARMELLAS
- TORNILLOS OJO





Arandelas



Birlos



Tuercas



Espárragos



DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		COLOR DE IDENTIFICACIÓN	PESO
PULG.	MM.	PULG.	MM.		KG/MT
3/4" x 3/4"	19 x 19	0.048	1.2	C18	0.69
1" x 1"	25 x 25	0.048	1.2	C18	0.93
		0.075	1.9	C14	1.44
		0.105	2.7	Verde	1.93
		0.133	3.4	Rojo	2.13
1 1/4" x 1 1/4"	32 x 32	0.048	1.2	C18	1.18
		0.075	1.9	C14	1.87
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	0.048	1.2	C18	1.44
		0.075	1.9	C14	2.09
		0.105	2.7	Blanco	2.95
		0.120	3.0	Verde	3.29
		0.150	3.8	Rojo	3.91
2" x 1"	51 x 25	0.075	1.9	C14	2.30
2" x 2"	51 x 51	0.048	1.2	C18	1.92
		0.075	1.9	C14	2.85
		0.105	2.7	Blanco	4.00
		0.120	3.0	Verde	4.54
		0.150	3.8	Rojo	5.45
2 1/2" x 2 1/2"	64 x 64	0.120	3.0	Blanco	5.84
		0.135	3.4	Verde	6.47
		0.180	4.6	Rojo	8.32
3" x 1 1/2"	76 x 38	0.075	1.9	C14	3.34
3" x 2"	76 x 51	0.120	3.0	Blanco	5.84
		0.135	3.4	Verde	6.47
		0.180	4.6	Rojo	8.32
3" x 3"	76 x 76	0.120	3.0	Blanco	7.12
		0.135	3.4	Verde	8.62
		0.180	4.6	Rojo	10.20
		0.250	6.4	1/4	13.11
3 1/2" x 3 1/2"	89 x 89	0.120	3.0	Blanco	8.39
		0.150	3.8	Verde	10.20
		0.180	4.6	Rojo	12.10
		0.250	6.4	azul	16.78
4" x 1 1/2"	102 x 38	0.075	1.9	C14	4.03
4" x 2"	102 x 51	0.120	3.0	Blanco	7.12
		0.150	3.8	Verde	8.62
		0.180	4.6	Rojo	10.20
4" x 3"	102 x 76	0.120	3.0	Blanco	8.39
		0.150	3.8	Verde	10.20
		0.180	4.6	Rojo	12.10
		0.250	6.4	1/4	15.64

VIARECO
S.A. DE C.V.

PERFILES ESTRUCTURALES



PTR

Perfiles PTR de 3/4" x 3/4" a 4" x 3"

CUADRADOS Y REDONDOS

PULG.	MM.	REDONDOS (KG./MI.)	CUADRADOS (KG./MI.)
3/8	9.5	0.56	0.71
12 mm.	12.0	-----	1.20
1/2	12.7	1.00	1.27
5/8	15.9	1.55	1.98
3/4	19.0	2.24	2.85
7/8	22.2	3.04	-----
1	25.4	3.97	5.06
1 1/8	28.6	5.03	-----
1 1/4	31.7	6.21	-----
1 1/2	38.1	8.94	11.39
1 3/4	44.4	12.17	-----
2	50.8	15.90	20.24
2 1/2	63.5	24.83	-----



VIARECO
S.A. DE C.V.



LAMINAS

**LAMINA NEGRA EN HOJA ROLADA EN
CALIENTE Y EN FRÍO**

LAMINA GALVANIZADA LISA EN HOJA

LAMINA NEGRA EN HOJA ROLADA EN CALIENTE Y EN FRÍO

LAMINA NEGRA EN HOJA ROLADA EN CALIENTE Y EN FRÍO								
CALIBRE KG/M2	ESPESOR		PESO POR HOJA EN KILOGRAMO					KG/M2
	M.M.	PULGADA	3' X 6'	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	
7	4.55	0.179	59.71	79.62	99.52	106.16	132.69	35.66
8	4.176	0.164	54.71	74.84	93.55	99.79	124.73	33.56
9	3.797	0.15	50.04	68.03	85.04	90.71	113.39	30.51
10	3.416	0.135	45.03	61.23	76.54	81.64	102.05	27.46
1/8	3.18	0.125	41.7	55.6	69.5	74.13	92.66	24.9
11	3.038	0.12	40.03	54.43	68.03	72.57	90.71	24.41
12	2.657	0.105	35.03	47.62	59.53	63.5	79.37	21.36
13	2.278	0.09	30.02	40.82	51.02	54.43	68.03	18.3
14	1.897	0.075	25.02	34.01	42.52	45.35	56.59	15.25
15	1.7	0.067	22.35	29.8	37.25	39.73	49.67	13.41
16	1.519	0.06	20.02	27.21	34.01	36.28	45.35	12.2
18	1.214	0.048	16.01	21.77	27.21	29.03	36.28	10.98
20	0.912	0.036	12.01	16.33	20.41	21.77	27.21	7.32
22	0.76	0.03	10.01	13.6	17.01	18.14	22.68	6.1
24	0.607	0.024	8.01	17.89	13.6	14.52	18.12	4.88
26	0.455	0.018	6	8.17	10.21	10.88	13.6	3.66
27	0.41	0.016	5.34	7.12	8.9	9.49	11.86	3.27
28	0.38	0.015	5	6.67	8.34	8.9	11.12	2.97
29	0.36	0.014	4.67	6.23	7.68	8.3	10.38	2.69

LAMINA GALVANIZADA LISA EN HOJA

LAMINA GALVANIZADA LISA EN HOJA									
PESO EN HOJA EN KILOGRAMO									
CALIBRE KG/M2	ESPESOR		KGS/M LINEAL		PESO POR HOJA (KG)				
	M.M.	PULGADA	3'	4'	3' X 8'	3' X 10'	3' X 12'	4' X 8'	4' X 10'
10	3.454	0.136	24.77	33.80	60.44	75.55		83.00	103.00
12	2.695	0.106	19.32	25.76	47.14	58.93		62.85	78.57
14	1.935	0.076	13.87	18.50	33.84	42.30		45.14	56.33
16	1.557	0.061	11.15	14.87	27.20	34.00	40.80	35.26	45.33
18	1.252	0.049	8.97	11.96	21.86	27.33	32.80	29.15	36.44
20	0.950	0.037	6.80	9.06	16.57	20.72	24.86	22.10	27.62
22	0.798	0.031	5.70	7.60	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18
24	0.569	0.022	4.06	5.42	9.90	12.38	14.86	13.21	16.51
26	0.493	0.019	3.52	4.69	8.57	10.71	12.86	11.43	14.29
28	0.417	0.016	2.97	3.96	7.24	9.05	10.86	9.65	12.06
30	0.343	0.014	2.44		5.95	7.44	8.92		
32	0.240		2.03		4.93	6.17	7.44		



ACERO AL CARBON Y ACERO INOXIDABLE

Conexiones en acero al carbón soldables.

Tales como:

- Codos,
- Tee's,
- Bridas S.O y W.N
- Reducciones concéntricas
- Reducción excéntrica
- Tapones capa
- Coplees
- Niples

En cedula 40 y 80



CONEXIONES EN GALVANIZADO



**VÁLVULAS DE ACERO AL
CARBÓN FORJADO**

Compuerta, globo, bola y retención
(150#, 300# Y 600#)



**VÁLVULAS DE ACERO AL
CARBÓN FUNIDO**

Compuerta, globo, bola y mariposa
(150#, 300# Y 600#)



**POR MENCIONAR ALGUNAS MARCAS
QUE HEMOS COMERCIALIZADO**

DLINE, WALWORTH, WORCESTER, BELG,
VALVULAS MILLER y BRAY.



MIARECO
S.A. DE C.V.



**VÁLVULAS DE SEGURIDAD
PARA PRESIONES DESDE 0.5
KG/CM2 HASTA 100 KG/CM2.**

Fabricadas en bronce, acero al
carbón o acero inoxidable



**TUBERÍA, VÁLVULAS Y
CONEXIONES EN MATERIAL PCV
Y CPVC, CEDULAS 40 Y 80.**

Manejamos marca Cepex y Spears



**MATERIAL DE INSTRUMENTACIÓN
TALES COMO**

Tubing, conectores OD y NPT,
mangueras de alta presión,
conexiones rápidas, válvulas de aguja
y manómetros.



MIARECO
S.A. DE C.V.

VIARECO
S.A. DE C.V.



MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS
Y CON LAS QUE CONTAMOS
CON ALIANZA ESTRATÉGICA

VIARECO

S.A. DE C.V.

  www.marecomx.com 

Oficina de ventas

Calle Correos 30, Col. Martín Lancero Cosoleacaque, Veracruz C.P 96340



ventas@marecomx.com



(922) 22 11058



(222) 4021990